

Rundflaschen

Round bottles | Flacons ronds



TREND-LINE CLASSIC

ELEGANCE-LINE

CITY-LINE



ALLEGRA-LINE



PRO-LINE



SOFT-LINE



ALLEGRA-LINE

30 | 125 | 200 | 250 ml

1



CITY-LINE

200 ml


2



ELEGANCE-LINE

100 | 125 | 200 | 300 ml


3



PRO-LINE

150 | 200 | 250 | 500 ml

4




SOFT-LINE

10 | 15 | 30 | 50 | 75 | 100 | 125 ml

5

150 | 200 | 250 | 300 | 500 ml

6



TREND-LINE CLASSIC

15 | 100 | 150 | 200 ml


7

250 | 500 ml

8

RUNDFLASCHEN | Round bottles | Flacons ronds

DIMENSIONEN | Dimensions | Dimensions



d = MAX. DURCHMESSER | Max. diameter | Diamètre max.
h = GESAMTHÖHE | Overall height | Hauteur totale

MATERIAL | Material | Matière

FLASCHE | Bottle | Flacon: **PET, PE, GLAS**
SCHRAUBKAPPE | Screw cap | Capot à vis: **PP/PP**
SPRITZEINSATZ | Plug | Reducteur: **PP**

INDIVIDUELLE DEKORATION

Einfärbung, Druck, Prägung, Lackierung und Metallisierung.

CUSTOMIZATION

Coloured material, printing, hot foil stamping, lacquering and metallization.

DÉCORATION PERSONNALISÉE


Coloration dans la masse, sérigraphie, marquage à chaud, laquage et métallisation.

TECHNISCHE DATEN | Technical details | Spécifications techniques

NENNVOLUMEN Volume Volume ml	FLASCHE Bottle Flacon			VERSCHLUSS Cap Capot							DIMENSIONEN Dimensions Dimensions (mm)					
	NR. No. N°	MATERIAL Material Matière	NORMGEWINDE Standard thread Filetage standard	SERIE Series Série	MATERIAL Material Matière	OBERFLÄCHE Surface Aspect		SPRITZEINSATZ Plug Reducteur	DICHTLINIE Liner Joint	DICHTLIPPE Sealing rim Lèvre d'étanchéité	PUMPE Pump Doseur	AUF-/ZU-VERSCHLUSS Open/close cap Capsule service	SCHRAUBKAPPE Screw cap Capot à vis	STECKKAPPE Protective cap Capot encliquetable	d	h
						GLATT smooth lisse	MATT matt mat									
30	0006	GLAS	GPI 20/410								•				36	107
125	0003	PET	GCM 24/410	ALLEGRA	PP/PP	•	•	•			•		•		50	116
200	0004	PET	GCM 24/410	ALLEGRA	PP/PP	•	•	•			•		•		53	154
250	0005	PE	GCM 24/410	ALLEGRA	PP/PP	•	•	•			•		•		53	181

RUNDFLASCHEN | Round bottles | Flacons ronds

DIMENSIONEN | Dimensions | Dimensions



d = MAX. DURCHMESSER | Max. diameter | Diamètre max.
h = GESAMTHÖHE | Overall height | Hauteur totale

MATERIAL | Material | Matière

FLASCHE | Bottle | Flacon: **PP, PE**
SCHRAUBKAPPE | Screw cap | Capot à vis: **SAN/PP**
SPRITZEINSATZ | Plug | Reducteur: **PE-LD**

INDIVIDUELLE DEKORATION

Einfärbung, Druck, Prägung, Lackierung und Metallisierung.

CUSTOMIZATION

Coloured material, printing, hot foil stamping, lacquering and metallization.

DÉCORATION PERSONNALISÉE


Coloration dans la masse, sérigraphie, marquage à chaud, laquage et métallisation.

TECHNISCHE DATEN | Technical details | Spécifications techniques

NENN VOLUMEN Volume Volume ml	FLASCHE Bottle Flacon			VERSCHLUSS Cap Capot			SPRITZEINSATZ Plug Reducteur	DICHT EINLAGE Liner Joint	DICHTLIPPE Sealing rim Lèvre d'étanchéité	PUMPE Pump Doseur	AUF-/ZU-VERSCHLUSS Open/close cap Capsule service	SCHRAUBKAPPE Screw cap Capot à vis	STECKKAPPE Protective cap Capot encliquetable	DIMENSIONEN Dimensions Dimensions (mm)		
	NR. No. N°	MATERIAL Material Matière	NORMGEWINDE Standard thread Filetage standard	SERIE Series Série	MATERIAL Material Matière	OBERFLÄCHE Surface Aspect								d	h	
						GLATT smooth lisse										MATT matt mat
200	0414	PE	GCM I 24/410	CITY	SAN/PP	•		•		•		•		55	159	
	0415	PP	GCM I 24/410	CITY	SAN/PP	•		•		•		•		55	159	

RUNDFLASCHEN | Round bottles | Flacons ronds

DIMENSIONEN | Dimensions | Dimensions



d = MAX. DURCHMESSER | Max. diameter | Diamètre max.
h = GESAMTHÖHE | Overall height | Hauteur totale

MATERIAL | Material | Matière

FLASCHE | Bottle | Flacon: **PE, PP, PET(G)**
SCHRAUBKAPPE | Screw cap | Capot à vis: **PP**
SPRITZEINSATZ | Plug | Reducteur: **PE-LD**

INDIVIDUELLE DEKORATION

Einfärbung, Druck, Prägung, Lackierung und Metallisierung.

CUSTOMIZATION

Coloured material, printing, hot foil stamping, lacquering and metallization.

DÉCORATION PERSONNALISÉE


Coloration dans la masse, sérigraphie, marquage à chaud, laquage et métallisation.

TECHNISCHE DATEN | Technical details | Spécifications techniques

NENNVOLUMEN Volume Volume ml	FLASCHE Bottle Flacon			VERSCHLUSS Cap Capot						DIMENSIONEN Dimensions Dimensions (mm)						
	NR. No. N°	MATERIAL Material Matière	NORMGEWINDE Standard thread Filetage standard	SERIE Series Série	MATERIAL Material Matière	OBERFLÄCHE Surface Aspect		SPRITZEINSATZ Plug Reducteur	DICHTLINIE Liner Joint	DICHTLIPPE Sealing rim Lèvre d'étanchéité	PUMPE Pump Doseur	AUF-/ZU-VERSCHLUSS Open/close cap Capsule service	SCHRAUBKAPPE Screw cap Capot à vis	STECKKAPPE Protective cap Capot encliquetable	d	h
						GLATT smooth lisse	MATT matt mat									
100	0383	PP	GCM I 24/415	ELEGANCE	PP		•	•			•		•		50	119
	0386	PE	GCM I 24/415	ELEGANCE	PP		•	•			•		•		50	119
125	0404	PE	GCM I 24/415	ELEGANCE	PP		•	•			•		•		52	136
200	0380	PP	GCM I 24/415	ELEGANCE	PP		•	•			•		•		58	169
	0387	PE	GCM I 24/415	ELEGANCE	PP		•	•			•		•		58	169
	0389	PET(G)	GCM I 24/415	ELEGANCE	PP		•	•			•		•		58	169
300	0384	PP	GCM I 24/415	ELEGANCE	PP		•	•			•		•		65	200
	0388	PE	GCM I 24/415	ELEGANCE	PP		•	•			•		•		65	200

RUNDFLASCHEN | Round bottles | Flacons ronds

DIMENSIONEN | Dimensions | Dimensions



d = MAX. DURCHMESSER | Max. diameter | Diamètre max.
h = GESAMTHÖHE | Overall height | Hauteur totale

MATERIAL | Material | Matière

FLASCHE | Bottle | Flacon: **PP, PE**
SCHRAUBKAPPE | Screw cap | Capot à vis: **PP, SAN**
SPRITZEINSATZ | Plug | Reducteur: **PE-LD**

INDIVIDUELLE DEKORATION

Einfärbung, Druck, Prägung, Lackierung und Metallisierung.

CUSTOMIZATION

Coloured material, printing, hot foil stamping, lacquering and metallization.

DÉCORATION PERSONNALISÉE

Coloration dans la masse, sérigraphie, marquage à chaud, laquage et métallisation.


TECHNISCHE DATEN | Technical details | Spécifications techniques

NENNVOLUMEN Volume Volume ml	FLASCHE Bottle Flacon			VERSCHLUSS Cap Capot							DIMENSIONEN Dimensions Dimensions (mm)					
	NR. No. N°	MATERIAL Material Matière	NORMGEWINDE Standard thread Filetage standard	SERIE Series Série	MATERIAL Material Matière	OBERFLÄCHE Surface Aspect		SPRITZEINSATZ Plug Reducteur	DICHTTEINLAGE Liner Joint	DICHTLIPPE Sealing rim Lèvre d'étanchéité	PUMPE Pump Doseur	AUF-/ZU-VERSCHLUSS Open/close cap Capsule service	SCHRAUBKAPPE Screw cap Capot à vis	STECKKAPPE Protective cap Capot encliquetable	d	h
						GLATT smooth lisse	MATT matt mat									
150	0336	PE	GCM I 24/410	PRO	PP, SAN	•		•			•		•		54	108
	0341	PP	GCM I 24/410	PRO	PP, SAN	•		•			•		•		54	108
200	0337	PE	GCM I 24/410	PRO	PP, SAN	•		•			•		•		54	132
	0342	PP	GCM I 24/410	PRO	PP, SAN	•		•			•		•		54	132
250	0338	PE	GCM I 24/410	PRO	PP, SAN	•		•			•		•		54	155
	0343	PP	GCM I 24/410	PRO	PP, SAN	•		•			•		•		54	155
500	0351	PE	GCM I 24/410	PRO	PP, SAN	•		•			•		•		71	176
	0354	PP	GCM I 24/410	PRO	PP, SAN	•		•			•		•		72	176

RUNDFLASCHEN | Round bottles | Flacons ronds


DIMENSIONEN

Dimensions
Dimensions



d = MAX. DURCHMESSER | Max. diameter | Diamètre max.
h = GESAMTHÖHE | Overall height | Hauteur totale


VERSCHLUSSVARIANTEN | Optional caps | Variantes de capots



SOFT

SOFT-FLACH

TREND



AUF-/ZU-VERSCHLUSS |

Open/close cap | Capsule service

MATERIAL | Material | Matière

FLASCHE | Bottle | Flacon: **PP, PE, PET(G)**

SCHRAUBKAPPE | Screw cap | Capot à vis: **SAN, PP**

STECKKAPPE | Protective cap | Capot encliquetable: **PP**

SPRITZEINSATZ | Plug | Reducteur: **PE-LD**

INDIVIDUELLE DEKORATION

Einfärbung, Druck, Prägung, Lackierung und Metallisierung.

CUSTOMIZATION

Coloured material, printing, hot foil stamping, lacquering and metallization.

DÉCORATION PERSONNALISÉE

Coloration dans la masse, sérigraphie, marquage à chaud, laquage et métallisation.

TECHNISCHE DATEN | Technical details | Spécifications techniques

NENNVOLUMEN Volume Volume ml	FLASCHE Bottle Flacon			VERSCHLUSS Cap Capot				SPRITZEINSATZ Plug Reducteur	DICHTEINLAGE Liner Joint	DICHTLIPPE Sealing rim Lèvre d'étanchéité	PUMPE Doseur	AUF-/ZU-VERSCHLUSS Open/close cap Capsule service	SCHRAUBKAPPE Screw cap Capot à vis	STECKKAPPE Protective cap Capot encliquetable	DIMENSIONEN Dimensions Dimensions (mm)	
	NR. No. N°	MATERIAL Material Matière	NORMGEWINDE Standard thread Filetage standard	SERIE Series Série	MATERIAL Material Matière	OBERFLÄCHE Surface Aspect									d	h
						GLATT smooth lisse	MATT matt mat									
10	0347	PE		SOFT	PP	•			•	•			•		23	58
	0256	PE		SOFT	PP	•			•	•			•		23	68
15	0349	PE		SOFT	PP	•			•	•			•		23	68
	0265	PET(G)		SOFT	PP	•			•				•		23	68
30	0216	PP		SOFT	PP, SAN	•				•			•		27	91
	0273	PE		SOFT	PP, SAN	•				•			•		27	91
50	0227	PE		SOFT	PP, SAN	•		•	•				•		32	109
	0406	PE		SOFT	PP, SAN	•		•	•				•		33	108
75	0400	PET(G)		SOFT	PP, SAN	•		•	•				•		32	107
	0250	PE		SOFT	PP, SAN	•		•	•				•		37	125
				SOFT FLACH	PP, SAN	•		•	•				•		37	125
100	0395	PE		SOFT	PP	•				•			•		37	124
	0223	PE		SOFT	PP, SAN	•		•	•				•		39	134
	0325	PE		SOFT	SAN	•		•	•				•		44	104
	0266	PET(G)		SOFT	PP, SAN	•		•	•				•		39	128
	0274	PET(G)		SOFT	SAN	•		•	•				•		44	102
125	0302	PET(G)	GL 20	SOFT	PP	•					•		•		39	164
	0255	PE		SOFT	PP, SAN	•		•	•				•		41	145

RUNDFLASCHEN | Round bottles | Flacons ronds


TECHNISCHE DATEN | Technical details | Spécifications techniques

NENNVOLUMEN Volume Volume ml	FLASCHE Bottle Flaçon			VERSCHLUSS Cap Capot				SPRITZENSATZ Plug Reducteur	DICHTEINLAGE Liner Joint	DICHTLIPPE Sealing rim Lèvre d'étanchéité	PUMPE Pump Doseur	AUF-/ZU-VERSCHLUSS Open/close cap Capsule service	SCHRAUBKAPPE Screw cap Capot à vis	STECKKAPPE Protective cap Capot-encloqueable	DIMENSIONEN Dimensions Dimensions (mm)	
	NR. No. N°	MATERIAL Material Matière	NORMGEWINDE Standard thread Filetage standard	SERIE Series Série	MATERIAL Material Matière	OBERFLÄCHE Surface Aspect									d	h
						GLATT smooth lisse	MATT matt mat									
150	0224	PE		SOFT	PP, SAN	•		•	•				•		45	125
				SOFT FLACH	PP, SAN	•		•	•				•		45	124
	0270	PET(G)		SOFT	PP, SAN	•		•	•				•		46	146
				SOFT FLACH	PP, SAN	•		•	•			•		46	146	
	0278	PE		SOFT	PP/PE-LD	•					•				44	151
	0392	PET(G)	GL 20	SOFT	PP	•	•				•			•		49
TREND				PP	•				•		•		49	144		
200	0210	PE		SOFT	PP, SAN	•		•	•				•		50	174
				SOFT FLACH	PP, SAN	•		•	•			•		50	173	
	0272	PP		SOFT	PP, SAN	•		•	•				•		49	170
				SOFT FLACH	PP, SAN	•		•	•			•		49	170	
	0285	PET(G)		SOFT	PP, SAN	•		•	•				•		50	162
				SOFT FLACH	PP, SAN	•		•	•			•		50	161	
	0287	PET(G)	GL 20	SOFT	PP	•	•				•			•	49	166
				TREND	PP	•				•		•		49	173	
	0292	PE		SOFT	PP/PE-LD	•					•			49	170	
	0316	PE		SOFT	PP/PE-LD	•					•			44	188	
0328	PE	GL 20	SOFT	PP	•	•				•			•	49	169	
			TREND	PP	•				•		•		49	177		
250	0267	PE		SOFT	SAN	•		•	•				•		52	178
	0286	PE		SOFT	PP/PE-LD	•					•			52	179	
300	0231	PE		SOFT	SAN	•		•	•				•		56	189
	0299	PE		SOFT	PP/PE-LD	•					•			56	189	
500	0235	PE		SOFT	PP, SAN	•		•	•				•		74	182
				SOFT FLACH	PP, SAN	•		•	•			•		74	181	

RUNDFLASCHEN | Round bottles | Flacons ronds


DIMENSIONEN

Dimensions
Dimensions



d = MAX. DURCHMESSER | Max. diameter | Diamètre max.
h = GESAMTHÖHE | Overall height | Hauteur totale

VERSCHLUSSVARIANTEN | Optional caps | Variantes de capots



STECKKAPPE



TREND CLASSIC
SCHRAUBKAPPE



DISC CLASSIC

MATERIAL | Material | Matière

FLASCHE | Bottle | Flacon: **PP, PE, PET(G)**

SCHRAUBKAPPE | Screw cap | Capot à vis: **PP/PP**

STECKKAPPE | Protective cap | Capot encliquetable: **PP**

SPRITZEINSATZ | Plug | Reducteur: **PE-LD**

INDIVIDUELLE DEKORATION

Einfärbung, Druck, Prägung, Lackierung und Metallisierung.

CUSTOMIZATION

Coloured material, printing, hot foil stamping, lacquering and metallization.

DÉCORATION PERSONNALISÉE

Coloration dans la masse, sérigraphie, marquage à chaud, laquage et métallisation.

TECHNISCHE DATEN | Technical details | Spécifications techniques

NENNVOLUMEN Volume Volume ml	FLASCHE Bottle Flacon			VERSCHLUSS Cap Capot				SPRITZEINSATZ Plug Reducteur	DICHTEINLAGE Liner Joint	DICHTLIPPE Sealing rim Lèvre d'étanchéité	PUMPE Pump Doseur	AUF-/ZU-VERSCHLUSS Open/Close cap Capsule service	SCHRAUBKAPPE Screw cap Capot à vis	STECKKAPPE Protective cap Capot encliquetable	DIMENSIONEN Dimensions Dimensions (mm)	
	NR. No. N°	MATERIAL Material Matière	NORMGEWINDE Standard thread Filetage standard	SERIE Series Série	MATERIAL Material Matière	OBERFLÄCHE Surface Aspect									d	h
						GLATT smooth lisse	MATT matt mat									
15	0029	PE		TREND	PP	•			•				•		23	62
	0459	PET(G)		TREND	PP	•			•				•		23	62
100	0447	PE	GCM1 24/410	STECKKAPPE	PP	•					•			•	50	111
				DISC	PP/PP	•				•		•	•		50	94
	0451	PE	GCM1 24/410	TREND CLASSIC	PP/PP	•		•					•		50	94/112
150	0429	PET(G)	GCM1 24/410	STECKKAPPE	PP	•					•			•	50	144
				DISC	PP/PP	•				•		•	•		50	128
	0440	PET(G)	GCM1 24/410	TREND CLASSIC	PP/PP	•		•					•		50	126/144
	0505	PP	GCM1 24/410	STECKKAPPE	PP	•					•			•	50	144
				DISC	PP/PP	•				•		•	•		50	128
200	0418	PE	GCM1 24/410	STECKKAPPE	PP	•					•			•	50	177
				DISC	PP/PP	•				•		•	•		50	166
	0419	PP	GCM1 24/410	STECKKAPPE	PP	•					•			•	50	177
				DISC	PP/PP	•				•		•	•		50	160
	0430	PET(G)	GCM1 24/410	TREND CLASSIC	PP/PP	•		•			•		•		50	159/177
	0432	PE	GCM1 24/410	TREND CLASSIC	PP/PP	•		•			•		•		50	159/177
	0435	PP	GCM1 24/410	TREND CLASSIC	PP/PP	•		•			•		•		50	159/177
	0441	PET(G)	GCM1 24/410	STECKKAPPE	PP	•					•			•	50	177
				DISC	PP/PP	•				•		•	•		50	160

RUNDFLASCHEN | Round bottles | Flacons ronds

TECHNISCHE DATEN | Technical details | Spécifications techniques

NENNVOLUMEN Volume Volume ml	FLASCHE Bottle Flacon			VERSCHLUSS Cap Capot			SPRITZENSATZ Plug Reducteur	DICHTEINLAGE Liner Joint	DICHTLIPPE Sealing rim Lèvre d'étanchéité	PUMPE Pump Doseur	AUF-/ZU-VERSCHLUSS Open-/close cap Capsule service	SCHRAUBKAPPE Screw cap Capot à vis	STECKKAPPE Protective cap Capot-encloqueable	DIMENSIONEN Dimensions Dimensions (mm)		
	NR. No. N°	MATERIAL Material Matière	NORMGEWINDE Standard thread Filetage standard	SERIE Series Série	MATERIAL Material Matière	OBERFLÄCHE Surface Aspect								d	h	
						GLATT smooth lisse										MATT matt mat
250	0437	PE	GCM1 24/410	STECKKAPPE	PP	•				•			•	50	203	
				DISC	PP/PP	•				•	•	•	50	186		
	0489	PE	GCM1 24/410	TREND CLASSIC	PP/PP	•		•			•		50	185/203		
500	0428	PE	GCM1 24/410	STECKKAPPE	PP	•				•			•	66	235	
	0431	PP	GCM1 24/410	STECKKAPPE	PP	•				•			•	66	235	



hopf

www.hopf.de

Interesse? Fragen? Wir sind gerne für Sie da!

Hopf Packaging GmbH

Wemdinger Str. 13 | D-86720 Nördlingen
(Besucher-Anfahrt über Reutheweg)

Telefon +49 9081-806-0

Telefax +49 9081-806-200 (Vertrieb)

E-Mail info@hopf.de

Web www.hopf.de

QR-Code scannen &
Website besuchen!



Trend-Line Small


Rundflaschen | Round bottles | Flacons ronds



*Think Smart.
Buy Trend.*




RUNDFLASCHEN | Round bottles | Flacons ronds



d = MAX. DURCHMESSER | Max. diameter | Diamètre max.
h* = HÖHE OHNE VERSCHLUSS-SYSTEM |
 Height without cap | Hauteur sans capot

VERSCHLUSSVARIANTEN | Optional caps | Variantes de capots



MATERIAL | Material | Matière

FLASCHE | Bottle | Flacon: **PE, PP**
PUMPE | Pump | Pompe: **Mehrere** | **Several** | **Plusieurs**
VERSCHLUSS | Cap | Capot: **PP (Nr. 5 auch in PE)**
SPRITZEINSATZ | Plug | Reducteur: **PE**

INDIVIDUELLE DEKORATION

Einfärbung, Druck, Prägung, Lackierung und
 Metallisierung.

CUSTOMIZATION

Coloured material, printing, hot foil stamping,
 lacquering and metallization.

DÉCORATION PERSONNALISÉE

Coloration dans la masse, sérigraphie, mar-
 quage à chaud, laquage et métallisation.

TECHNISCHE DATEN | Technical details | Spécifications techniques

NENN-VOLUMEN Volume Volume	FLASCHE Bottle Flacon			VERSCHLUSS Cap Capot						DIMENSIONEN Dimensions Dimensions (mm)		
	NR. No. N°	MATERIAL Material Matière	NORMGEWINDE Standard thread Filetage standard	1 PUMPE Dispenser Doseur	2 Pumpe Pompe Zerstäuber Spray pump Vaporisateur	3 SCHRAUBKAPPE Screw Cap Capot à vis	4 FLIP-TOP Ein- oder Zweifarbige. One or two- coloured. En une ou deux couleurs.	5 TREND SMALL Glatte Doppel- wandschraub- kappe mit Spritzeinsatz. Shiny double wall screw cap with plug. Capot vissant à double parois aspect lisse avec pointe distribution pour réducteur.	6 FLIP-TOP Glatt Shiny Lisse	7 SPRITZTÜLLE Spout Cap Embout Doseur	d	h*
30	0466	PE	GCM I 24/410	•	•	•	•	•	•		36	40
	0467	PP	GCM I 24/410	•	•	•	•	•	•		36	40
	0491	PE	GCM I 22							•	36	40
50	0468	PE	GCM I 24/410	•	•	•	•	•	•		36	64
	0469	PP	GCM I 24/410	•	•	•	•	•	•		36	64
	0492	PE	GCM I 22							•	36	64
75	0472	PE	GCM I 24/410	•	•	•	•	•	•		36	91
	0473	PP	GCM I 24/410	•	•	•	•	•	•		36	91
	0493	PE	GCM I 22							•	36	91
100	0470	PE	GCM I 24/410	•	•	•	•	•	•		36	119
	0471	PP	GCM I 24/410	•	•	•	•	•	•		36	119
	0494	PE	GCM I 22							•	36	119

Interesse? Fragen?
Wir sind gerne für Sie da!

Hopf Packaging GmbH
 Wemding Str. 13
 D-86720 Nördlingen
 (Besucher-Anfahrt
 über Reutheweg)

Telefon +49 9081-806-0
Telefax +49 9081-806-200 (Vertrieb)

E-Mail info@hopf.de
Web www.hopf.de

hopf

www.hopf.de

Interesse? Fragen? Wir sind gerne für Sie da!

Hopf Packaging GmbH

Wemdinger Str. 13 | D-86720 Nördlingen
(Besucher-Anfahrt über Reutheweg)

Telefon +49 9081-806-0

Telefax +49 9081-806-200 (Vertrieb)

E-Mail info@hopf.de

Web www.hopf.de

QR-Code scannen &
Website besuchen!



Trend-Line 2.0

Rundflaschen | Round bottles | Flacons ronds




*Think Smart.
Buy Trend.*




RUNDFLASCHEN | Round bottles | Flacons ronds

DIMENSIONEN | Dimensions | Dimensions



d = MAX. DURCHMESSER | Max. diameter | Diamètre max.
h* = HÖHE OHNE VERSCHLUSS-SYSTEM |
 Height without cap | Hauteur sans capot

VERSCHLUSSVARIANTEN | Optional caps | Variantes de capots



MATERIAL | Material | Matière

FLASCHE | Bottle | Flacon: **PE**
PUMPE | Pump | Pompe: **Mehrere** | **Several** | **Plusieurs**
VERSCHLUSS | Cap | Capot: **PP (Nr. 5 auch in PE)**
SPRITZEINSATZ | Plug | Reducteur: **PE**

INDIVIDUELLE DEKORATION

Einfärbung, Druck, Prägung, Lackierung und Metallisierung.

CUSTOMIZATION

Coloured material, printing, hot foil stamping, lacquering and metallization.

DÉCORATION PERSONNALISÉE

Coloration dans la masse, sérigraphie, marquage à chaud, laquage et métallisation.


TECHNISCHE DATEN | Technical details | Spécifications techniques

NENN-VOLUMEN Volume Volume ml	FLASCHE Bottle Flacon			VERSCHLUSS Cap Capot					DIMENSIONEN Dimensions Dimensions (mm)	
	NR. No. N°	MATERIAL Material Matière	NORMGEWINDE Standard thread Filetage standard	1 PUMPE Dispenser Doseur 2 Zerstäuber Spray pump Vaporisateur Verschiedene Ausführungen. Different versions. Différentes versions.	3 SCHRAUBKAPPE Screw Cap Capot à vis Glatt oder gerippt. Shiny or ribbed. Lisse ou strié. Mit Spritzeinsatz oder Dichteinlage. With plug or liner. Avec pointe distribution pour réducteur ou joint d'étanchéité.	4 FLIP-TOP Ein- oder Zweifarbig. One or two-coloured. En une ou deux couleurs. Glatt oder Matt. Shiny or matt. Lisse ou mat.	5 TREND SMALL Glatte Doppelschraubkappe mit Spritzeinsatz. Shiny double wall screw cap with plug. Capot vissant à double parois aspect lisse avec pointe distribution pour réducteur.	6 FLIP-TOP Glatt Shiny Lisse	d	h*
125	0475	PE	GCM1 24/410	•	•	•	•	•	50	80
	0495	PE	GCM1 24/410	•		•		•	50	80
150	0477	PE	GCM1 24/410	•	•	•	•	•	50	95
	0496	PE	GCM1 24/410	•		•		•	50	95
200	0479	PE	GCM1 24/410	•	•	•	•	•	50	126
	0497	PE	GCM1 24/410	•		•		•	50	126
250	0481	PE	GCM1 24/410	•	•	•	•	•	50	157
	0498	PE	GCM1 24/410	•		•		•	50	157

Zwischengrößen auf Anfrage | other volumes between 125 and 250 ml on demand | volumes intermédiaires sur demande


RUNDFLASCHEN | Round bottles | Flacons ronds

DIMENSIONEN | Dimensions | Dimensions



d = MAX. DURCHMESSER | Max. diameter | Diamètre max.
h* = HÖHE OHNE VERSCHLUSS-SYSTEM |
 Height without cap | Hauteur sans capot

VERSCHLUSSVARIANTEN | Optional caps | Variantes de capots



MATERIAL | Material | Matière

FLASCHE | Bottle | Flacon: **PE**
PUMPE | Pump | Pompe: **Mehrere | Several | Plusieurs**
VERSCHLUSS | Cap | Capot: **PP (Nr. 5 auch in PE)**
SPRITZEINSATZ | Plug | Reducteur: **PE**

INDIVIDUELLE DEKORATION

Einfärbung, Druck, Prägung, Lackierung und Metallisierung.

CUSTOMIZATION

Coloured material, printing, hot foil stamping, lacquering and metallization.

DÉCORATION PERSONNALISÉE

Coloration dans la masse, sérigraphie, marquage à chaud, laquage et métallisation.

TECHNISCHE DATEN | Technical details | Spécifications techniques

NENNOLUMEN Volume Volume	FLASCHE Bottle Flacon			VERSCHLUSS Cap Capot					DIMENSIONEN Dimensions Dimensions (mm)	
	NR. No. N°	MATERIAL Material Matière	NORMGEWINDE Standard thread Filetage standard	7 TREND 2.0	8 FLIP-TOP	9 DISC 2.0	10 STECKKAPPE Protective cap Capot encliquetable	11 DISC CLASSIC	d	h*
125	0475	PE	GCM1 24/410	•	•	•			50	80
	0495	PE	GCM1 24/410				•	•	50	80
150	0477	PE	GCM1 24/410	•	•	•			50	95
	0496	PE	GCM1 24/410				•	•	50	95
200	0479	PE	GCM1 24/410	•	•	•			50	126
	0497	PE	GCM1 24/410				•	•	50	126
250	0481	PE	GCM1 24/410	•	•	•			50	157
	0498	PE	GCM1 24/410				•	•	50	157

Zwischengrößen auf Anfrage | other volumes between 125 and 250 ml on demand | volumes intermédiaires sur demande

hopf

www.hopf.de

Interesse? Fragen? Wir sind gerne für Sie da!

Hopf Packaging GmbH

Wemdinger Str. 13 | D-86720 Nördlingen
(Besucher-Anfahrt über Reutheweg)

Telefon +49 9081-806-0

Telefax +49 9081-806-200 (Vertrieb)

E-Mail info@hopf.de

Web www.hopf.de

QR-Code scannen &
Website besuchen!

